



# Alimentación Modbus con direccionamiento de 32 nodos para automatización de fábricas en Brasil

Este PDF se genera a partir de: <https://millerbel.es/Wed-27-Oct-2021-6645.html>

Generado el: 2026-04-27 07:21:37

Derechos de autor © 2026 MILLERBEL SOLAR & STORAGE. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://millerbel.es>

---

Este módulo de relés de 32 canales representa la solución definitiva para aplicaciones de automatización industrial que requieren control masivo de

Acceso simultáneo de hasta 32 clientes Modbus TCP, con almacenamiento de hasta 32 solicitudes por maestro. Soporte para enrutamiento por dirección IP, puerto TCP o ID mapping, lo que permite una

Combina extensión de red RS485 sin cables, automatización industrial

Aprenda a conectar Modbus a un PLC con nuestra guía completa. Instrucciones paso a paso para el cableado de Modbus RTU y Modbus TCP, consejos de configuración, soluciones de conversión de

Módulo MT3A-ID3230 con 32 entradas digitales PNP/NPN, filtro de 20 ms y comunicación Modbus TCP, ideal para automatización industrial.

Web: <https://millerbel.es>

