



# Fuente de alimentación de batería de plomo-ácido para estación base de comunicaciones

Este PDF se genera a partir de: <https://millerbel.es/Wed-04-Nov-2020-2464.html>

Generado el: 2026-04-25 06:57:17

Derechos de autor © 2026 MILLERBEL SOLAR & STORAGE. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://millerbel.es>

-----

Estas baterías selladas de plomo están diseñadas para mantenerse en carga (flotación) y proporcionar una fuente de alimentación de respaldo fiable en caso de un corte de energía, especialmente

Utilizando un convertidor DC / DC adicional 12 -> 5Vdc 3A, es posible alimentar una Raspberry PI con voltaje estable incluso en caso de corte de energía, gracias a la batería de respaldo.

CSB Battery es un fabricante internacional especializado en baterías selladas de plomo-ácido (VRLA), ampliamente utilizadas como fuente de alimentación confiable en sistemas donde la continuidad

Cuando se interrumpe la alimentación de la red, el paquete de baterías proporciona energía de CC al equipo de la estación base para garantizar una fuente de alimentación ininterrumpida

Cuenta con una aleación de plomo-calcio de alta pureza para reducir la autodescarga y la pérdida de agua, rejillas ultra gruesas para una larga vida útil y fundas protectoras para prevenir cortocircuitos.

Las baterías de plomo sellado reguladas por válvula son actualmente las baterías de telecomunicaciones de la estación base de plomo-ácida más convencional y ampliamente

Material: A base de Plomo-Ácido. Uso: fuentes de respaldo (con cargador de batería) y paneles de Alarma.

Esta guía desglosa la lógica de selección en tres dimensiones clave: especificaciones básicas, idoneidad del escenario y costo del ciclo de vida, ayudándole a elegir la



# Fuente de alimentación de batería de plomo-ácido para estación base de comunicaciones

La característica especial de esta serie es el embolsado del electrodo estructurado en 3D con una excelente conductancia de corriente. Asegura una capacidad de alta corriente excepcional, una

Placa de fuente de alimentación elevadora de CC-CC de 60W para batería de plomo-ácido, equipo de red de conmutador de enrutador wifi de 3,7V-18V a 5/6/9/12/15/19,5V (5V)

Web: <https://millerbel.es>

